

Utdrag av KOP for 15 cm batteri med 2 dobbelaffutasjer.

	<u>Befal</u>		<u>Menige og korp.</u>
	L/K	S/F	
Batteristab	2	2	2
Ildledning		1	16 ^{x)}
Kanoner		2	42
Lyskastere		2	6
	<u>S u m</u>		<u>66</u>
	Herav i fjell		56
Fortstab	1		1
Forsyning og adm.lag	1	4	16
AN/SPN-5, varslingsradar			7
Sambandslag		1	10
Sanitet		1	5
	<u>S u m</u>		<u>39</u>
	Herav i fjell		39
Luftvern, troppstab		2	
4 - 40 mm		4	24
4 - 20 mm			16
	<u>S u m</u>		<u>40</u>
	Herav i fjell		34

Fredsoppsetning for 15 cm

(medtatt luftvern og nærforsvar)

<u>Offiserer:</u>	<u>Antall:</u>	<u>Sum:</u>
Batterisjef (kaptein/løytnant)	1	
Nestkommanderende (løytnant)	1	
Kanonkommandör (fenrik)	1	
Administrasjonsoffiser (fenrik)	1	
ISS (fenrik)	1	5
<u>Sersjanter:</u>		
Ildlederassistent	1	
Kokk	1	
Radartekniker	1	
Luftvern	1	
Nærforsvar	1	
Sanitet	1	6
<u>Korporaler og menige:</u>		
Batteristab	2	
Ildledningspersonell	12	
1 - 15 cm kanon	21	
Luftvern	10	
Nærforsvar	15	
Kokker, adm personell, radaroperatörer m v	14	74

Planlagt krigsoppsetning for 1949.

Et forslag til KOP av 15/3-49 viser at Brigaden da planla mobilisering som følger:

3 stk 10,5 cm kanoner	27 mann
Koplass m/avstandsmåler	8 ""
2 stk 7,5 cm Lv-kanoner	20 ""
1 " 20 mm Flak 38	3 ""
2 " 20 mm Madsen	7 ""
1 " 150 cm LK - 2 stk 60 cm. LK	13 ""
3 " Coltmitraljose	9 ""
Radiostasjon	4 ""
Sentralbord	4 ""
Optisk signalstasjon	4 ""
Adm/forsyning	8 ""
Nærforsvar bevoktning	16 ""

8.4. Fortets oppsetning.

Personell - full krigsoppsetning - 67 befal - 338 menige til sammen 405 mann

Organisasjon/oppsetning:

Fortsstab m/stabstropp.

Sjøfrontbatteri - 2 x dobbel 150 mm. SKC/28

Skuddsektor 264 - 354 grader.

Ildledningssystem E. (Oppdatert med termisk kamera)

Reservesystem D-4 (Doris)

Luftvernavdeling 3 x RB-70.

4 x 20 mm. RH 202.

Nærforsvarsavdeling 3 geværtropper

81 mm. BK tropp (6 x 81 mm M/37 BK)

Støttetropp (1 pionerlag-1

Panservernlag - 2 mitraljøseler)

8.3 Fortets oppsetning.

Fortets bemanning telte 508 mann og var organisert og oppsatt slik:

Fortsstab.

Sjøfrontbatteri 3 x 10,5 cm SKC/32.

Ildledningssystem "E".

2 x 150 cm lyskastere.

Luftvernavdeling.

6 x 20 mm. L/60.

8 x 20 mm. RH 202.

Nærforsvarsavdeling.

4 geværtropper

4x 81 mm. M/37 BK (1 tropp).

1 støttetropp bestående av:

3 x 7,62 mm. miter.

2 x 84 mm. rekylfri kanon

2 PI - lag